




Materiales Educativos GRATIS

GEOGRAFIA

SEGUNDO

REGIÓN PUNA Y REGIÓN JANCA O CORDILLERA


REGIÓN PUNA



Región	Puna
Toponimia	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Soroche o mal de altura.
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Entre los 4000 y los 4800 m s.n.m.
Ciudades	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Junín, Cerro de Pasco (ciudad poblada más alta del Perú)
Clima	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Clima frío, con frecuentes precipitaciones. La temperatura media anual está entre los 0° C y los -7° C. ▷ La precipitación fluctúa entre 400 y 1000 mm. ▷ Por la altitud el aire es mucho más enrarecido.
Relieve	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Relieve muy diverso, por lo general es ondulado. ▷ Depósitos morrénicos. <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mesetas (intensa actividad ganadera) ❖ Lagos (crianza de truchas) ❖ Lagunas
Flora	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Vegetación continua: champa y pajonal, ocsha, ichu. ▷ Vegetación raquílica: yareta. ▷ Lacustre: cushuro, totora. ▷ Árboles: quinual y puya Raimondi (Titanka)
Fauna	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Camélidos: vicuña, alpaca, llama y guanaco. ▷ Roedores: chinchilla y vizcacha. ▷ Aves: parihuana, ñandú, perdiz, gallareta. ▷ Depredadoras: gavián, cernícalo. ▷ Mamíferos: puma, taruka, zorro dorado, osos de anteojos. ▷ Fluvial: rana, suche.
Actividad económica	<ul style="list-style-type: none"> ▷ Ganadería (actividad más extendida e importante en el altiplano) <ul style="list-style-type: none"> ❖ Minería ❖ Pesca ❖ Lacustre



REGIÓN JANCA O CORDILLERA



Región	Janca o Cordillera
Toponimia	<ul style="list-style-type: none"> Blanco. En runa-shimi, Janca o Jamca corresponde a «maíz tostado o reventado», es decir «maíz blanco» o «blanco».
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> De los 4800 hasta 6768 m s.n.m. (Huascarán).
Ciudades	<ul style="list-style-type: none"> No hay ciudades (comunidades mineras)
Clima	<ul style="list-style-type: none"> Clima muy frío. Hay precipitaciones sólidas a lo largo de casi todo el año. Las temperaturas están por debajo de los 0° C en la mayor parte del tiempo. Región de glaciares.
Relieve	<ul style="list-style-type: none"> Relieve escarpado y profundos abismos. Máximas alturas. Picos nevados. Lagunas glaciares.
Flora	<ul style="list-style-type: none"> Muy pobre. Musgos y líquenes. Varios: huamanripa (medicinal), yaretilla, festuca.
Fauna	<ul style="list-style-type: none"> Aves: cóndor. Auquénidos: vicuña y alpaca. Roedores: chinchilla y vizcacha.
Actividad económica	<ul style="list-style-type: none"> Minería Turismo



Retroalimentación

1. ¿Qué ciudades se localizan en la región Puna?

2. ¿Por qué razón no existen ciudades ni población permanente en la región Janca?

3. ¿En qué región predomina la crianza de camélidos?

4. ¿De qué región son típicos los pasos o abras, nudos y mesetas?

Trabajando en clase

Lago Chinchaycocha envenenado

El lago Chinchaycocha, ubicado en Pasco, el segundo más grande del país, está virtualmente muerto a causa de los vertimientos de desechos mineros que han causado la desaparición de aves y peces, denunciaron las autoridades del pueblo de Vicco, cercano a ese espejo de agua.

El alcalde del distrito, Darwin Chávez, denunció la realización en una conferencia de prensa efectuada en el Congreso, con el auspicio del tercer vicepresidente del Parlamento, Hildebrando Tapia (UN). Chávez relató que ha tocado innumerables puertas para frenar la tragedia ecológica que viven los pueblos ribereños, antiguos agricultores y ganaderos. La indiferencia de las autoridades provocó hace unas semanas un estallido de ira popular que se tradujo en la toma de la Carretera Central. Los pueblos más afectados por el envenenamiento del lago de 25 kilómetros de largo, así como el río San Juan son las comunidades campesinas de Oidores, San Pedro, Carhuamayo, Ninacaca, Cochamarca, Churo, Santa Clara. Allí viven aproximadamente entre 50 y 30 mil personas. El envenenamiento ha causado la infertilidad de cinco mil hectáreas de terrenos agrícolas, así como la muerte masiva de corderos.

- | | |
|---|---|
| a) ¿Qué está sucediendo con el lago Chinchaycocha, ubicado entre Junín y Pasco?

_____ | c) ¿Qué ha ocasionado el envenenamiento?

_____ |
| b) ¿Qué pueblos están siendo afectados?

_____ | d) ¿Cuáles son los dos lagos más extensos del Perú?

_____ |

Verificando el aprendizaje

1. La zona potencial de pastos naturales, por excelencia, se localiza en la Puna. Este espacio natural se caracteriza por tener un clima _____.
(UNMSM- 2007)
 - a) frío
 - b) tropical
 - c) templado
 - d) húmedo
 - e) cálido
2. En la región Puna, predominan las tierras que tienen condiciones para la actividad _____.
(UNMSM-2007)
 - a) frutícola
 - b) agrícola
 - c) forestal
 - d) ganadera
 - e) piscícola
3. La maca es un cultivo que ofrece grandes oportunidades de ingresos económicos a los campesinos de la región _____.
(UNMSM-2005)
 - a) selva alta
 - b) Suni
 - c) Quechua
 - d) Yunga
 - e) Puna
4. ¿Cuál es el principal factor geográfico que se toma en cuenta para clasificar las ocho regiones naturales?
 - a) Toponimia
 - b) Altitud
 - c) Relieve
 - d) Latitud
 - e) Clima
5. Región que presenta como relieve las mesetas, en donde se encuentran numerosos lagos:
 - a) Puna
 - b) Suni
 - c) Quechua
 - d) Yunga
 - e) Omagua
6. En la clasificación de las ocho regiones no se considera el siguiente fundamento:
 - a) Flora
 - b) Longitud
 - c) Fauna
 - d) Clima
 - e) Altitud
7. Es una de las especies faunísticas representativas del piso altitudinal ubicado entre los 4800 y los 6768 m s.n.m.:
 - a) La chinchilla
 - b) La llama
 - c) El suri
 - d) El tucán
 - e) El tunqui
8. Región productora de papas, donde predominan las altiplanicies:
 - a) Suni
 - b) Puna
 - c) Janca
 - d) Yunga
 - e) Quechua
9. El topónimo de la región Puna es _____.
 - a) frío
 - b) región helada
 - c) soroche
 - d) templado
 - e) templado – seco
10. Toponímicamente la región Janca quiere decir _____.
 - a) frío
 - b) helado
 - c) maíz tostado o maíz reventado
 - d) maíz blanco
 - e) c y d