



Materiales Educativos GRATIS

GEOGRAFIA

SEGUNDO


REGIÓN QUEHUA Y REGIÓN SUNI O JALCA

REGIÓN QUECHUA



Región	Quechua		
Toponimia	<ul style="list-style-type: none"> Las palabras quechua, keswa, quishua, qeshua se empleaban, en el antiguo Perú, para designar a las tierras de clima templado. 		
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> Entre los 2300 y los 3500 m s.n.m en ambas vertientes. 		
Ciudades	<ul style="list-style-type: none"> Cusco, Ayacucho, Huancayo, Cajamarca, Huaraz, Arequipa, Toquepala, Tarma, Jauja, Canta. 		
Clima	<ul style="list-style-type: none"> Templado seco. La medida anual está entre los 11° C y los 16° C. Escasa densidad atmosférica. Presenta notable diferencia de temperatura entre el día y la noche, el sol y la sombra. Abundantes precipitaciones estacionales con promedio de 800 mm. Región de clima benigno (considerado el mejor clima del Perú) Presencia de lluvias regulares durante el verano. 		
Relieve	<ul style="list-style-type: none"> Valles que alternan con cumbres. Valles interandinos (despensa alimenticia). Ejemplos: Mantaro, Urubamba, Colca, Callejón de Huaylas. 		
Flora	<table border="0"> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Arbustos: retama. Zonas húmedas: berro, yerba santa. </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Plantas: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Gongapa, llacón, granadilla. ❖ Calabaza, caigua, numia. ❖ Árboles: arrayán, aliso. ❖ El maíz, oriundo del Perú antiguo, es propio de esta región. </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> Arbustos: retama. Zonas húmedas: berro, yerba santa. 	<ul style="list-style-type: none"> Plantas: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Gongapa, llacón, granadilla. ❖ Calabaza, caigua, numia. ❖ Árboles: arrayán, aliso. ❖ El maíz, oriundo del Perú antiguo, es propio de esta región.
<ul style="list-style-type: none"> Arbustos: retama. Zonas húmedas: berro, yerba santa. 	<ul style="list-style-type: none"> Plantas: <ul style="list-style-type: none"> ❖ Gongapa, llacón, granadilla. ❖ Calabaza, caigua, numia. ❖ Árboles: arrayán, aliso. ❖ El maíz, oriundo del Perú antiguo, es propio de esta región. 		
Fauna	<ul style="list-style-type: none"> Aves: perdices, palomas, tórtolas. Mamíferos: osos de anteojos, añas o zorrillo, puma, taruka, muca o zarigüeya, zorzal gris (chihuaco) y el zorro. 		
Actividad económica	<ul style="list-style-type: none"> Es una zona densamente poblada (muy aprovechada). Se le considera como la morada del hombre peruano antiguo. Actividad agrícola (despensa del Perú). Cultivos: Tubérculos: papa, oca, olluco, cereales (maíz, trigo, cebada), leguminosas, hortalizas. Comercio (Huancayo) 		

REGIÓN SUNI O JALCA



Región	Suni o Jalca
Toponimia	En runa-shimi, la palabra «suni» significa «alto», «largo». Debido a su altitud tiene un clima frío. Este término no se aplica por igual en todo el territorio. En el norte se denomina «jalcas» a las tierras frías y en el sur «suni».
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> De 3 500 a 4 000 m s.n.m.
Ciudades	<ul style="list-style-type: none"> Puno, Huancavelica, La Oroya, Juliaca, Castrovirreyna.
Clima	<ul style="list-style-type: none"> Tiene clima templado – frío. La temperatura media anual está entre 11°C y 12° C. Escasa densidad del aire. Poca humedad atmosférica. Abundantes precipitaciones estacionales con promedio de 800 mm por año. Región donde se inician las heladas, que afectan la agricultura entre los meses de julio y agosto.
Relieve	<ul style="list-style-type: none"> Muy accidentado Valles estrechos, con relieves inclinados hasta relieves suaves. Intensa erosión. Límite superior de la zona agrícola. Rocoso y escarpado.
Flora	<ul style="list-style-type: none"> Arbustos: cola de zorro, gueaguea, taya taya (arden cuando están secos) Árboles: quinal o queñoal, quishuar, sauco. Flores: wiñaywaina (orquídea), la cantuta (flor nacional)
Fauna	<ul style="list-style-type: none"> Aves: paloma, perdiz, pájaro carpintero, cernícalo, zorzal negro, halcón. Mamíferos: puma, cuy.
Actividad económica	<ul style="list-style-type: none"> Utiliza pequeñas áreas agrícolas (se siembra quinua, cañihua, oca, papa amarilla, etc.). ❖ Agrícola ❖ Mineral ❖ Forestal



Retroalimentación

1. ¿Por qué a la región Quechua se le llama la «despensa alimenticia»?

2. ¿Qué ciudades importantes se encuentran en la región Quechua?

3. ¿Por qué la región Suni es la zona límite de la agricultura?

4. ¿Qué ciudades importantes se encuentran en la región Suni?

Trabajando en clase

Se obtiene récord de producción de papa en Huánuco

Mediante una nueva modalidad de producción denominada manejo fisionutricional, se logró un récord de cultivo de papa en Huánuco al producirse 52 toneladas y media por hectárea. Esta cifra representa un 150% más que la productividad promedio en la zona, que es de solo de 20 toneladas por hectárea. El récord se registró en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, en Huánuco, donde el Departamento de Investigación y Desarrollo de Química Suiza desarrolla desde hace siete años este sistema de producción.

a) ¿Con qué modalidad se obtuvo el récord de la producción de papa?

b) ¿Cuánta fue la producción?

c) ¿En qué lugar de Huánuco ocurrió esto?

d) ¿Cuánto es la productividad promedio?

e) ¿Qué institución desarrolla este sistema?

▮ Ubica en el siguiente pupiletras algunos de los principales volcanes del Perú.

- ❖ Calientes
- ❖ Jucure
- ❖ Kapia
- ❖ Iscampu
- ❖ Chila
- ❖ Pizarane
- ❖ Sara Sara
- ❖ Ticsani
- ❖ Carcave
- ❖ Tutupaca
- ❖ Ampato
- ❖ Chachani
- ❖ Misti
- ❖ Arechua

A	M	B	A	C	A	P	U	T	U	T
P	A	R	E	C	H	U	A	M	E	L
E	I	S	C	A	M	P	U	I	S	C
R	I	S	A	S	A	I	A	S	M	A
U	N	I	A	R	I	L	A	T	E	L
C	A	N	L	R	A	R	I	I	V	I
U	H	A	L	A	A	S	I	H	A	E
J	C	S	N	O	A	N	A	T	C	N
Y	A	C	A	M	A	N	E	R	R	T
R	H	I	M	O	T	A	P	M	A	E
P	C	T	T	A	I	P	A	K	C	S

Verificando el aprendizaje

- Los valles interandinos son áreas situadas principalmente en la región _____.
UNMSM-2009
 - Quechua
 - Puna
 - Chala
 - Janca
 - Suni
- Las principales ciudades localizadas en la región Suni son _____.
UNMSM - 2008
 - La Oroya, Juliaca, Azángaro
 - Cusco, Huancayo, Ayacucho
 - Ayacucho, Huancavelica, Huaraz
 - Huánuco, Abancay, Puno
 - Huaraz, Huánuco, Huancayo
- En la región Puna predominan las tierras que tienen condiciones para la actividad _____.
UNMSM - 2007
 - Frutícola
 - Agrícola
 - Forestal
 - Ganadera
 - Piscícola
- La región Quechua se caracteriza por ser _____.
UNMSM-2005
 - la más poblada, productora de cereales y con lluvias de invierno
 - la más poblada, frutícola y con precipitaciones de invierno
 - la menos poblada, hortícola y con precipitaciones de invierno
 - la menos poblada, frutícola y con lluvias de verano
 - la más poblada, hortícola y con lluvias de verano
- Es la región natural caracterizada por sus valles estrechos y donde se inician las heladas:
 - Suni
 - Yunga
 - Quechua
 - Janca
 - Puna
- ¿Cuál es la región productora de trigo, manzana y maíz, conocida como la despensa alimenticia del Perú?
 - Chala
 - Yunga
 - Quechua
 - Suni
 - Puna
- Nombre de la región andina donde se ubica la flor de la cantuta:
 - Yunga
 - Quechua
 - Puna
 - Suni
 - Janca
- Región natural donde se ubican las ciudades de Huancayo, Jauja, Canta:
 - Yunga
 - Quechua
 - Suni
 - Puna
 - Janca
- No es una especie típica de la región Quechua:
 - Puma
 - Zorro
 - Oso de anteojos
 - Muca
 - Cóndor
- Es considerada la región límite de la agricultura debido al terreno abrupto y presencia de heladas:
 - Puna
 - Quechua
 - Suni
 - Yunga
 - Janca